

PortTech 卓上IH調理器 保証書

持込修理

品 番	OIH-140(B)		
保証期間	本 体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お 客 様	お 名 前 ご 住 所	様 ☎() - 〒	
販 売 店	店 名 住 所	☎() - 印	

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままで、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。

2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。

3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。

(ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

(ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書のアフターサービスについてをご覧ください。

本書に記載の内容と異なる使いかたや目的で使用されると、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

発売元： 株式会社 **山善** 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号

「**山善 お客様相談窓口**」



0120-933-195

受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
(土・日・祝日を除く)

販売元

コーエン商事株式会社

大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1


PortTech

卓上IH調理器
OIH-140(B)

取扱説明書

この製品はご家庭での調理用です。不適切な取扱いは事故につながりますので、初めてご使用の際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取扱いをお願いいたします。本取扱説明書は大切に保管してください。

保証書付



この商品は、海外ではご使用になれます。
FOR USE IN JAPAN ONLY

仕 様

品 名	卓上IH調理器
品 番	OIH-140(B)
電 源	AC100V 15A
消費電力	1400W(±10%)
加 热	(約)300W～1400W
揚げ物	(約)160°C～200°C
保 温	(約)60°C～80°C
本体寸法	(約) 幅 300mm 奥行 335mm 高さ 58mm
本体重量	(約)2.2kg
電源コード長	(約)1.9m

もくじ

安全上のご注意	1・2・3・4
各部の名称	5
操作パネルの説明	6
使える鍋	7
使えない鍋	8
使用方法	9・10
調理のポイント	11
お手入れの仕方	12
故障かな?と思ったら	13
アフターサービス	14
保証書	裏表紙



●ペースメーカーなど医用電気器機を体内に装着されている方は、医師と相談してください。
本製品の動作がペースメーカーなどに影響を与えることがあります。

安全上の

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警 告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注 意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警 告



揚げ物調理する場合の警告。


- 500g未満の油では調理しないでください。
- 底に凸凹・そりのある鍋は使わない。油温があがり過ぎて危険です。
- 使えない鍋については、8ページをご覧ください。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談を。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。



プラグを持って抜く



水につけたり、かけたりしない。



水場使用
禁 止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。



やけど、感電、ケガをする恐れがあります。



電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わない。



禁 止

感電、ショート、発火の原因になります。

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日より1年間です。保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。(販売証明書またはレシート紛失の場合は有料となります。)
- 保証期間後の修理 お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

13ページの「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分で分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご不明な点や、修理に関するご相談は

「下記の  フリーコール に電話をおかけください。」

受付時間:(土・日・祝日を除く) 月～金 午前10時～12時、午後1時～5時

 0120-933-195
フリーコール

 株式会社 山善 家庭機器事業部

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

故障かな?と、思ったら…



警告



改造はしない! 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しない!
 ●火災・けが・感電の原因になります。
 ●故障したときは、コンセントから電源プラグを抜き使用を中止し、
 お買い上げの販売店にご連絡ください。

こんな場合は 危険 です

- すぐに修理が必要です。電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 電源コードに傷がついた。
 - 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
 - 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
 - トッププレートにひび割れ等が発生した。
 - 冷却ファンの回転に異常がある。

■修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんな場合	調べるところ
操作のキーを押してもランプがつかない。 電源が入らない。 電源が途中で切れる。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグ・マグネットプラグが抜けていませんか。 ●マグネットプラグは真っすぐに取りつけられていますか。 傾いていたり、マグネットプラグの金具に異物(金属片・木チキスの針など)が付着していませんか。 <p>マグネットプラグを確認する際には必ず電源プラグを抜いて確認してください。</p>
ランプがついても加熱しない。 (ファンの音がしない)	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いて、もう一度差し直してください。
加熱キーを押していないのに、 トッププレートや底面があたたかい。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグとマグネットプラグが差し込まれたままになっていますか。 ●故障ではありません。差し込まれたままだとわずかですが電力を消費します。
調理中に加熱が止まる。	<ul style="list-style-type: none"> ●120分(揚げ物60分)以上加熱していませんか。 ●故障ではありません。切り忘れ防止機能が働いた為です。 引き続き調理される時は、再度操作をし直してください。
エラー	弱ランプ点滅と電子音
	<ul style="list-style-type: none"> ●鍋をのせていましたか。 ●使えない鍋をのせていましたか。(8ページ参照) ●鍋の位置が中央からずれていませんか。 ●鍋をかえて、おためしください。 ●スプーンなどの小物をのせていませんか。
	中弱ランプ点滅と電子音
	<ul style="list-style-type: none"> ●低電圧のエラーです。タコ足配線をしていませんか。 ●15A以上のコンセントを単独で使っていますか。 ●差し込むコンセントをかえて、おためしください。
	中強ランプ点滅と電子音
	<ul style="list-style-type: none"> ●空だきになっていませんか。 ●うすい鍋(フライパン等)で調理する場合は、揚げ物モードで、低い温度でおためしください。
	中弱ランプと中ランプ点滅と電子音
	<ul style="list-style-type: none"> ●温度センサーが温度変化を検出できない場合のエラードです。火力をあげておためしください。
	強ランプ点滅と電子音
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いて、2分後にもう一度電源を入れ直してください。 ●吸・排気口にほこりがたまっていますか。

- 使用中、鍋の種類によっては金属音がする事もありますが、故障ではありません。鍋をかえて、おためしください。
 - 使用中、ファンの運転音や本体内部からうなり音がしますが、使用上差し支えありません。
- ※その他の表示が出た場合や、まだ異常がある場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にお問い合わせください。


ご注意

警告



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。


電源プラグを抜く



ケガ、やけどや、
感電・火災の原因になります。



トッププレートに衝撃を加えない。




万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと、
加熱し過ぎたり、異常動作や感電の原因になります。
 ●コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止して
すぐに修理を依頼してください。



修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。

分解禁止




発火したり異常動作して、ケガをすることがあります。
修理は販売店にご相談ください。



吸・排気口や、すきまに、ピンやフォーク、針金などの金属物や異物を入れない。

異物入れ
禁 止



感電や異常動作して、ケガをすることがあります。


警告



定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

電源使用法
厳 守


単独



他の器具と併用、タコ足配線をするとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。



アルミ箔や油よけ用アルミシートの上では使用しない。




火災の原因になります。

注意



交流100V以外では使用しない。


禁 止



火災・感電の原因になります。



吸・排気口をふさがない。



じゅうたん、テーブルクロスなどの上で使って吸気口・排気口をふさぐと、本体内部の温度が上がり、火災の原因になります。

安全上の

! 注 意



電源プラグの掃除



電源プラグ・器具用プラグのほこりなどは定期的にとる。
プラグにほこりがたまると、湿気などで漏電不良となり、火災の原因になります。

●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



禁 止

調理以外の目的でIH調理器を使用しないでください。

使用できる鍋以外の物はのせない。
缶詰、アルミ箔、金属製品、レトルトパックやアルミ箔を貼った容器や袋、金属製の缶、湯たんぽなどを置かない。



破裂、発熱して、ケガ、やけどをすることがあります。
発煙や発火し、火災の原因になります。



禁 止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。



また、重たい物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁 止

空だき加熱をしない。



やけどをする恐れがあります。本体や鍋が破損します。
発煙や発火し、火災の原因になります。



禁 止

鍋の下に紙・アルミ箔・よごれ防止シートなどを敷かない。




火災の原因になります。
鍋の温度を正しく検知できない場合があります。



接 触 禁 止

使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため手を触れない。



やけどをすることがあります。



禁 止

本体に鍋をのせたまま持ち運ばない。




鍋が滑り落ちて、やけどの原因になります。



禁 止

不安定な所では使わない。




本体が傾いていると、鍋が滑り落ち、やけどやケガの原因になります。

お手入れの仕方

ご使用のたびにお手入れを行ってください。

(よごれたまま使用すると、変色やこびり付きの原因になります。)

- 必ず電源プラグをぬいて、トッププレートが完全に冷えたことを確認してからお手入れを始めてください。



- よごれをきれいに拭き取ります。




- ベンジン・シンナーをよごれ落としとして使用しないでください。
- 水洗いはしないでください。

●軽いよごれ

水を含ませ、しぼったふきんで拭き取ります。

●油よごれ

台所用洗剤で拭き取ります。



※トッププレート以外は、磨き粉・たわしを使わないでください。(表面を傷付けます。)


●トッププレートの取れにくいよごれ

磨き粉(クレンザー)などを少量付け、ナイロンたわしなどでこすり取ります。

※ラップやアルミ箔を丸めてこすると、よごれがとれやすくなります。

※鍋を焦げ付かせたりすると、トッププレートがひどくよごれることがあります。

※トッププレートや鍋底に油よごれがついたまま加熱すると、よごれがトッププレートに焼き付いて、取れにくくなりますのでご注意ください。




※金属たわしなどは傷をつける恐があるので使用しないでください。

●吸・排気口のよごり

1ヵ月に1度は、吸・排気口にたまつたよごりを掃除機で吸い取ってください。

(よごりが付いたまま使用すると、故障の原因になります。)



調理のポイント

加熱調理のポイント

加熱調理のメニュー例と
火力調節の目安

調理開始の火力目安
火力調節の目安

※これは火力調節の目安です。鍋の種類や材料の量によって、火力を調節してください。

メニュー	火力表示	約300W	約600W	約900W	約1100W	約1300W	火力調節のポイント
煮る	寄せなべ すき焼き 水炊き うどんすき	弱	中	強			火力を強く合わせ、沸騰したら煮え具合を見ながら火力を調節する。
煮込む	煮豆 カレー・シチュー 肉じゃが ロールキャベツ おでん						火力を強く合わせ、沸騰したら火力を弱める。
蒸す	茶わん蒸し						沸騰したら火力を弱める。
ゆでる	野菜						
焼く	ホットケーキ お好み焼き ハンバーグ クレープ 鉄板焼き						予熱してから焼き色を見ながら火力を調節する。

揚げ物調理のポイント

揚げ物調理のメニュー例と
温度設定の目安

温度設定の目安

※これは温度設定の目安です。鍋の種類や材料の量によって、温度を調節してください。

メニュー	設定温度	160	180	200	上手に揚げるポイント
野菜の天ぷら	低	●	○	○	
魚介類の天ぷら		○	○	○	
フライ・鶏の唐揚げ				●	
コロッケ・冷凍食品				●	
ドーナツ			●	○	

①油の量は1L(約900g)
 ②材料にあった温度で揚げる。
 ③油が適温になってから材料を入れる。
 ④材料を一度にたくさん入れない。
 (油の表面積の $\frac{1}{3}$ ~ $\frac{2}{3}$ まで)
 ⑤油をよくきる。
 ⑥天かすをこまめにとる。

■火力調節・温度設定の注意点

加熱調理

- 加熱モードでは、焼き物調理を行った場合に、IH調理器が空だきと判断し、正常に調理できないことがあります。このときは揚げ物モードの低い温度でおためしください。

- 加熱モードで揚げ物はしないでください。

- 火力調節は、材料、量、鍋の形状、材質などにより異なってきます。様子を見て火力を調節してください。

揚げ物調理

- 温度調節の範囲は、直径18cm~22cmで鉄製の(テスト時1.2mm厚)天ぷら鍋で油1L(約900g)を使った場合です。
- 鍋の材質・形状や材料、油の量、室温などによって、表示と実際の油温度がずれることがあります。調理の出来具合により、設定温度を調節してください。


ご注意

注意




お願 い


1 本体の上方や周囲に可燃性の壁や棚があるときは、十分に離した所でお使いください。



2 ガスレンジやストーブ、電子レンジの上にのせて使用しないでください。



3 磁力線が出ているため、磁気に弱いものなどを近づけないでください。




- ラジオ・テレビ・パソコン・補聴器など(雑音の入る恐れがあります。)
- キャッシングカード・自動改札用定期券・カセットテープなど(記録の消える恐れがあります。)

4 据え置きタイプやビルトインタイプのIHの調理器の近くで本機を使用しないでください。
またIH調理器、IH炊飯器、カセットコンロ、電気コンロなどを重ねて使用しないでください。
誤作動や故障、火災の原因となります。

5 本品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
業務用として使用した場合は、著しく寿命が縮まります。


各部の名称



※このIH調理器に付属の電源コードは OIH-140(B)の専用コードです。

IH調理器の加熱のしくみ

加熱コイルに電流を流すと磁力線が発生します。そこに鉄鍋などをのせると、鉄鍋にうず電流が生じ、鍋自体が発熱します。



警告

液体を加熱するときには、突然沸騰する「突沸現象」がおこる場合があります。みそ汁やカレー、牛乳などの液体を温めるときは、火力を弱めにしてときどきかき混ぜながら温めてください。液体が飛び散り、やけど・けがの恐れがあります。

使用方法／揚げ物調理のとき

この商品はご使用状況に応じて、吸気口のファンの回転数が変化します。
※ファンは本体の内部を冷却するためのものです。

- 電源プラグをコンセントに差し込み
あらかじめ鍋に油を3cm以上入れ、
プレートの中央にのせます。

※油は必ず鍋の底から3cm以上入れてください。
量が少ないと温度が上がりすぎ、発火する恐れ
があります。
※直径22cmより大きい鍋、
18cmより小さい鍋は使えません。
※鍋深さは8cm以上の物を使用してください。

加熱キーでの揚げ物は、火災の原因に
なるので絶対にしないでください。

※使える鍋、使えない鍋については7・8ページをご覧下さい

揚げ物調理中はそばを離れないでください。


△注意

使う前に、電源プラグにほこりや異物が
ついていないことを確認してください。

※本体の上や周囲に壁や棚がある場合には、
十分に離して使用してください。

※紙やアルミ箔など燃えやすいものを
本体の下に敷かないでください。

※不適切な鍋を使うと、急激に油の温度が
上がり、発火することがあります。



- キーを押し電源を入れます。

- 揚げ物キーを押すと、温度「180°C」で予熱を開始します。揚げ物ランプが点灯します。
※鍋をのせていなかったり、使えない鍋をのせた状態では電子音が鳴ります。

- 火加減調整キーで設定温度を選び予熱します。

●予熱中は火力確認ランプが点滅しています。
※揚げ物調理のポイント(P11)を参照してください。

※設定温度は目安です。ご使用状況(鍋の種類や材質)によって異なります。



- 電子音が鳴ったら調理します。

●設定した温度になると火力確認ランプが点滅から点灯に変わり予熱完了をお知らせします。

- 調理を停止するにはキーを押してください。

- 調理終了後キーを押し、ファンの運転が停止してから、必ず
電源プラグをコンセントから抜いてください。あたたかい鍋などが
のっている場合はファンが停止するまで、時間がかかる場合があり
ます。電源コードを接続しているとわずかですが電力を消費します。



やけどの恐れあり

使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触れる
とやけどをする恐れがあります。

使用方法／加熱・急速加熱・保温のとき

この商品は、ご使用状況に応じて、吸気口のファンの回転が変化します。

※ファンは本体の内部を冷却するためのものです。

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。


! 使う前に、電源プラグにほこりや異物がついていないことを確認して下さい。

- ② 鍋に水などを入れ、プレートの中央にのせます。

※直径24cmより大きい鍋、12cmより小さい鍋は使えません。




※本体の上や周囲に壁や棚がある場合には、十分に離して使用して下さい。



※アルミ箔、アルミシート又は、テブルクロスなどを本体の下に敷かないで下さい。

④



⑤

! 加熱キーでの揚げ物調理は、火災の原因になるので絶対にしないで下さい。

※使える鍋、使えない鍋については7・8ページをご覧下さい

- ③ **電源入/切**キーを押し電源を入れます。

加熱

- ④ **加熱**キーを押すと火力「中」で調理を開始します。加熱ランプが点灯します。

- ⑤ **火加減調整**キーで火力調節します。


※加熱調理のポイント(P11)を参照してください。

弱 →	・	→	中	→	・	→	強
弱	中弱	中	中強	強			
300W	600W	900W	1100W	1300W			
↑							
(スタート)							

※鍋をのせていなかったり、使えない鍋をのせた状態では電子音が鳴ります。


- ⑥ 調理を停止するには**電源入/切**キーを押してください。

- ⑦ 調理終了後**電源入/切**キーを押し、ファンの運転が停止してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。あたたかい鍋などのついている場合はファンが停止するまで、時間がかかる場合があります。電源コードを接続しているとわずかですが電力を消費します。



製品を10cm以上壁より離さないと十分な内部冷却が出来ずに安全装置が働く場合がありますのでご注意下さい。

操作パネルの説明



<操作キーの説明>

- 電源入/切キー：電源の入/切と、運転の停止を行います。
- 加熱キー：加熱調理を行います。
※火力は弱(300W)～強(1300W)で設定できます。
- 揚げ物キー：揚げ物調理を行います。
※油の温度は160°C～200°Cで設定できます。
- 保温キー：保温を行います。
※温度は60°C・70°C・80°Cから設定できます。
- 急速加熱キー：3分間1400Wで急速加熱を行い、その後加熱「強」に切り替わります。
再び急速加熱する場合は、5分以上たってから行ってください。
- 火加減調整キー：加熱火力、揚げ物・保温温度を設定できます。
※設定温度は目安です。ご使用状況(鍋の種類や材質)によって異なります。

■安全機能


電源切り忘れ防止 自動OFF	最後のキー操作から何も操作をしないで約60分(揚げ物)、約120分(加熱・保温)が過ぎた場合には、自動的に電源が停止します。
鍋検知センサー機能	使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をせず、電子音でお知らせし、約2分後に運転がOFFになります。)
鍋なし自動OFF	鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせします。 約2分後、自動的に電源がOFFになります。
小物発熱防止 自動OFF	ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱をやめ、電子音でお知らせします。約2分後、自動的に電源がOFFになります。
空だき防止 異常温度上昇防止	鍋の温度が異常に上がり過ぎたとき、電子音が鳴り、運転を停止します。 (鍋の種類や火力によっては自動的に火力制御がはたらき、空だきを検知できない場合があります。)



やけどの恐れあり

使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触るとやけどをする恐れがあります。

加熱調理のとき



揚げ物調理のとき



揚げ物で使用する鍋

- 底が平らで直径が18~22cmくらいの鉄鍋をお使いください。脚つき鍋や約1mm以上のそりのある鍋、直径の小さな鍋などは、油が異常に高温になり、火災のおそれがあります。
- 1mm以上のそりの見分けかた
平らなテーブルなどに1円玉をのせて、1円玉の上に鍋をのせてください。鍋の取っ手を押されたとき
・鍋がゴトゴトする……そりが約1mm以下。使用できる。 ●鍋がゴトゴトしない……そりが約1mm以上。使用できない。

ステンレス鍋のご注意

●ステンレス鍋には使えない鍋もあります。
ご使用前にP6の■安全機能の「ナベセンサー機能」を読んで、鍋の確認をしてください。
ステンレス鍋(18-8、18-10)は、「使える鍋」として見分けますが、揚げ物の場合は使わないでください。

IH対応アルミはく製容器のご注意

- 大きさや鍋底の厚さなどによっては使えないものもあります。
- 火力は「中」以下で、長時間の加熱は避けてください。
- 調理中はそばを離れないでください。
アルミ容器が磁力で浮いたり動く場合があります。

IH用土鍋のご注意

- IH用土鍋には使えない土鍋もあります。
- 普通の土鍋の中にステンレス板を入れ反応させるものなど、鍋検知できない場合もあります。
- 火力は「中」以下でお使いください。

使えない鍋



その他の使えない物



揚げ物調理のとき

