

シンプルアクセントラック4段

KOHNAN-22006-014



商品番号

BN-83

6030-140WH

商品番号

BN-84

6030-140BK_00

組立・取扱説明書


このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

組み立て時のご注意

- ・組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具の準備をしてください。
- ・軍手の着用をおすすめいたします。手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
- ・必ず平らな場所で組み立ててください。
- ・大人2人以上で組み立ててください。
- ・床面や商品に傷がつかないようにご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。

組み立て前にプラスドライバー（別売）をご用意ください。

組み立て前にゴムハンマー（別売）をご用意ください。



PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品

下記表の区分けごとに
まとめて梱包しています。

かたち	なまえ	数
-----	-----	---

【部品袋】


	木ダボ	40
	組立ネジ	24
	接着剤	2

【取扱・組立説明書袋】


	ビス穴シール	24
	品質表示シール	1

部/材


シールには、アルファベットシールが貼付されています。




① 棚板A×2




② 棚板B×2




③ 棚板C



④ バックボード×4



⑤ 左右側板×4



⑥ 中仕切×4



※別途プラスドライバー、ゴムハンマー（別売）が必要です。

■ 組み立て間違えないように方向を確認しながら組み立ててください。

1 ⑦左右側板(×4)、⑧中仕切(×4)、⑨バックボード(×4)に木ダボを取り付けます。


	木ダボ	40
--	-----	----

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



ポイント



⑨バックボードは大きい穴の方に木ダボを取り付けてください。



2 ①棚板A(×1)に左右側板(×1)、中仕切(×1)、バックボード(×1)を取り付けます。

	組立ネジ	3
--	------	---


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



3 ②棚板B(×1)に左右側板(×1)、中仕切(×1)、バックボード(×1)を取り付けます。

	組立ネジ	3
--	------	---


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



4 2で組み立てたものに 3で組み立てたものを取り付けます。

	組立ネジ	3
---	------	---


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



5 棚板Cに左右側板(×1)、中仕切(×1)、バックボード(×1)を取り付けます。

	組立ネジ	3
---	------	---


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



6 4で組み立てたものに 5で組み立てたものを取り付けます。

	組立ネジ	3
---	------	---


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



7 ⑧棚板Bに左右側板、中仕切、バックボードを取り付けます。

	組立ネジ	3
---	------	---


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



8 ①棚板Aを取り付けます。

	組立ネジ	3
---	------	---


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



9 6で組み立てたものに8で組み立てたものを取り付けます。

	組立ネジ	3
---	------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)




10 ビス穴シールを貼って完成です。

	ビス穴シール	24
	品質表示シール	1




安全のため
2人で作業してください。



品質表示シール

品質表示シールは、目立たないところに
忘れずに貼ってください。

部材に貼られているアルファベットシールを
剥がしてからご使用ください。



この製品は縦横自由な向きでご使用いただけます。



使用上のご注意

- ・本品は屋内用です。
- ・火気、直射日光、または高温多湿な場所を避けて設置してください。
- ・高温多湿の場所では、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。通気性の良い場所に設置してください。
- ・ストーブなど火気の近くに設置しないでください。
- ・必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ・本品の上に乗ったり、踏み台代わりにするなど、本来の用途以外に使用しないでください。
- ・乱暴な取り扱いはいしないでください。
- ・床面がフローリングなどの場合は、敷物を敷いてご使用ください。
- ・必ず硬い床面に設置してください。
- ・熱いものを直接上に載せないでください。
- ・水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- ・重いものや危険なものを載せないでください。
- ・地震などによる転倒を防ぐために別途金具等で処理を施してください。
- ・収納品を無理につめて使用すると型くずれ・変形の原因になります。
- ・急な衝撃や偏った荷重は掛けしないでください。
- ・移動させるときは載せているものや収納しているものを取り除いてから移動させてください。
また、床面を引きずらないよう、必ず大人2人以上で持ち上げて移動させてください。
- ・幼児、子供の玩具としてのご使用は避けてください。
- ・天災などの不可抗力や、不当な修正・改造による事故・破損に対する補償などはいたしかねます。
- ・日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
著しい汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤をご使用ください。その後すぐに乾いた布で拭き取ってください。アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。
- ・ネジ類は、その取り付けが確実かどうかときどき点検してください。
- ・素材の性質上、開封時に臭いがこもっている場合がありますので、設置直後は部屋の換気を行ってください。
- ・商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。

※イラストはすべてイメージです。

※仕様変更のため予告なく仕様を変更することがあります。

品質表示

品 番	BN-83:アクセントラック4段 6030-140WH	BN-84:アクセントラック4段 6030-140BK
本体サイズ	幅592×奥行296×高さ1398(mm)	
耐 荷 重	棚板5kg ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。	
構造部材	プリント紙化粧繊維板・パーティクルボード	