



JAN 初回/最終



サイズ

テキスト校正 初回/最終
(打ち直し部分 ※マゼンタの箇所)入稿データチェック
(塗りだし/トリム/写真/制作年月/データ名)

〈 A4-Front 〉

取扱説明書

1 2

LIFELEX

エアソファ BE 6950-136
NV 6950-136


寸法：幅970×奥行き1000×高さ650 (mm)
座面の高さ：340mm
構造部材：フロック生地(綿/レーヨン)、ポリ塩化ビニル
表面加工：フロック加工
貼り材：なし
クッション材：なし

取扱い上のご注意
●直射日光または熱を避けてください。

耐荷重

80kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。



《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【安全上のご注意とお願い】

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

※商品の外見・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品は屋内用です。
- プールや海水浴ではご使用になれません。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 座面に立ち上がったリ、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 勢いよく座るなど、強い衝撃や偏った荷重は、中の空気を偏らせ圧着部の破断の原因になりますのでご注意ください。
- すべりやすい床面で使用される場合は十分にご注意ください。
- 移動させる際は、両手でしっかり持って運んでください。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。




⚠ 設置場所について

- ストーブなどの火気の近くや直射日光のあたる場所には設置しないでください。
- 電気毛布・あんか・湯たんぽなど暖房器具と同時に使用しないでください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。

お手入れ・保管について

- 汚れた場合は、水または中性洗剤で洗ってください。シンナー、ベンジンなどの化学薬品や研磨剤入り洗剤の使用は避けてください。生地の損傷の原因となります。このとき、色落ちする場合があります。
- よく乾かしてから、ゆるめにたたんで収納・保管してください。破裂のおそれがあります。
- 車のトランクなど、高温になる場所に長期にわたって保管しないでください。
- 本品が湿った状態での収納・保管は避けてください。

部材・部品

リペアキット
リペアシート×2、接着剤×1、接着剤の塗布棒×1

お願い

- バルブのキャップがしっかりと閉まっていないと微量ながら空気が漏れることがあります。
- ご使用前にキャップがしっかりと閉まっているか、確認して使用してください。また、空気が漏れている場合は、改めてキャップをしっかりと閉め直してください。
- 廃棄の際は、お住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- ※本品内の空気は温度変化によって膨張したり、収縮したりします。(気温が下がると本品がしぼむことがあります。)その際、説明書どおりに再度空気を追加注入してください。
- ※使用後は若干、空気圧が減少いたします。そのときは空気を追加注入してください。
- ※片方を浮かせて傾けるなど、一方に極端な体重をかけないでください。
- ※勢いをつけて座らないでください。けがや破損のおそれがあります。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA

25mg-jul



JAN 初回/最終



サイズ

テキスト校正 初回/最終
(打ち直し部分 ※マゼンタの箇所)入稿データチェック
(塗りたし/トリム/写真/制作年月/データ名)


〈 A4-Back 〉

エアソファ


22

空気の注入方法


1.まず下キャップを開け、付属のポンプで空気を注入してください。
※ポンプによっては使用できないものがあります。



2.ある程度、空気が入ったら下キャップを閉め、ポンプに細いノズルをつけて逆止弁に押し込みながら空気を入れます。




3.注入後はしっかりキャップを閉めてください。
※空気の入れすぎにご注意ください。




空気の排出方法(収納時)

1.図のようにバルブのキャップ部を外します。



2.空気を押し出します。たたむときは、折り目をつけないでゆるめにたたんでください。きっちりと折り曲げると亀裂・穴の原因となるおそれがあります。




穴が開いた場合の修繕方法 ※付属のリペアキットをお使いください。必ず空気を抜いた状態で以下の作業を行ってください。

リペアキットの内容 ●リペアシート×2 ●接着剤×1 ●接着剤の塗布棒×1


穴が小さい場合

- 1.付属の接着剤を塗布棒の先にとり、穴に塗り込んでください。
この作業を2度ほど繰り返します。
- 2.その後、接着剤で直接、穴をふさぎます。
- 3.そのまま約4時間放置して、接着剤が乾いたことを確認した後、空気を入れてください。



生地が破れている場合

- 1.リペアシートを付属の接着剤で、破れた箇所に貼ります。このとき、しっかり貼り付くように(本などの)重りをのせてもかまいません。
- 2.そのまま約4時間放置して、接着剤が乾いたことを確認した後、空気を入れてください。



付属の接着剤に関するご注意

- 幼児の手の届かない場所に保管し、いたずらをしないように注意してください。
- 接着の目的以外には使用しないでください。
- 火気のあるところでの使用・保管は避けてください。
- 使用するときは換気をしながら行ってください。
- 有機溶剤が含まれています。悪用すると健康を害するおそれがあるので本品の修理以外には使用しないでください。

ご 注 意

空気圧について	•ご使用後は多少空気が減少致します。また、本品内の空気は温度変化の影響を受け、膨張・収縮します。ご使用前に空気の減少を感じられた場合は空気を補充してください。
	•各キャップがしっかりと閉まっていないと微量ながら空気が漏れることがあります。ご使用前に各キャップがしっかりと閉まっているかご確認ください。
	•一定期間ご使用頂いた後、ご使用始めの頃以上の空気漏れが感じられる場合は、ご使用中に穴が開いてしまったことが考えられます。付属のリペアキットをご使用のうえ、修繕してください。（ご使用方法については取扱説明書をご参照ください。）
	•空気が抜けた状態では使用しないでください。
	•空気を入れすぎないでください。
使用環境について	•本品は屋内用です。
	•ペットを近づけないでください。
	•穴をあけるような突起物や障害物が床にないことを確認してください。
	•プールや海水浴ではご使用になれません。
使い方について	•座面に立ち上がったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
	•勢いよく座るなど、強い衝撃や偏った荷重は、中の空気を偏らせ圧着部の破断の原因になりますのでご注意ください。
	•一定の場所に長時間または定期的に座らないようにしてください。
	•アクセサリー、時計などを身につけたままでの使用はしないでください。
	•ポケットに鍵、携帯電話などを入れた状態で座らないでください。