

ラハティ チェスト

商品番号

L-4


9055H01

組立・取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際にはこの取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

組み立て時のご注意

- ・組み立て前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具の準備をしてください。
- ・軍手の着用をおすすめいたします。手や指をはさむなどのけがにご注意ください。
- ・必ず平らな場所で組み立ててください。
- ・大人2人以上で組み立ててください。
- ・床面や商品にきずがつかないようにご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。



組み立て前にプラスドライバー（別売）をご用意ください。

組み立て前にゴムハンマー（別売）をご用意ください。

PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品

下記表の区分けごとに
まとめて梱包しています。

かたち	なまえ	数
-----	-----	---

【部品袋】

	組立ネジ	8
	木ダボ小	6
	木ダボ大	8
	引出ネジ	16
	スライドレール取付ネジ	16
	前板サポートセット	8
	背板ストッパーセット (ストッパー+固定ネジ)	4
	引手ネジ	8
	免震補助バンドセット	1
	接着剤	3

【部品袋】


	スライドレールセット	4
--	------------	---

【取扱・組立説明書袋】


	ビス穴シール	4
--	--------	---

部/材


印には、部材名称が印刷されています。



① 天板



② 背板①



③ 背板②

※背板①には品質表示シールが貼ってあります。




④ 中棚




⑤ 引手×4



⑥ フット×4



⑦ 地板




⑧ 左側板



⑨ 右側板


※別途プラスドライバー、ゴムハンマー（別売）が必要です。



■ 組み立て間違いのないように方向を確認しながら組み立ててください。

1 左右側板に木ダボ小を取り付けます。

	木ダボ小	2
--	------	---



2 左右側板にスライドレールを取り付けます。

	スライドレールセット	4
	スライドレール取付ネジ	16


ポイント

スライドレールの左右を間違えると、本体に引出が取り付けられません。イラストを参照の上、正しい向きで、レールに浮きがないように取り付けてください。




3 中棚に左右側板を取り付けます。

	組立ネジ	4
--	------	---



4 背板②を差込み、地板を取り付けます。


	組立ネジ	4
---	------	---



5 天板に木ダボ小を取り付けます。


	木ダボ小	4
---	------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)





6 4で組み立てたものに背板①を差込み、天板を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)



7 背板ストッパーを取り付けます。

	ストッパー	4
	固定ネジ	4




イラストの➡の位置に取り付け、家具のガタツキや揺れを抑えます。

8 フット(×4)に木ダボ大を取り付けます。

	木ダボ大	8
---	------	---


(木ダボに接着剤を塗ってください)



注意

この工程の部材は、木ダボの入る穴に接着剤を入れて取り付けたら、破損するおそれがあります。

木ダボ大を使用します。




フット×4


9 ⑧で組み立てたものにフット(×4)を取り付けます。

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)


図の斜線部にも接着剤を塗ってください。




※フットを取り付ける向きに注意してください。



フット



取り付けたら立てる




本体を立てる際は、フットに負荷がかからないよう、慎重に行ってください。


10 引出セット①を組み立てます。

	引出ネジ	4
	前板サポートセット	2
	引手ネジ	2

(接着剤を入れてください)




側板と前板の接する部分にも接着剤を塗ります。




底板の入るミゾにも接着剤を入れます。


底板はミゾまでしっかりと差込んでください。




底板の入るミゾにも接着剤を入れます。



引出ネジ




側板に前板サポートを差込みネジで固定してください。



⑥ 引手を取り付けます。

ポイント

引手には向きがあります。









引手ネジ


1 引出セット②(×3)を組み立てます。

	引出ネジ	12
	前板サポートセット	6
	引手ネジ	6

(接着剤を入れてください)




2 ①で組み立てたものに引出①、引出②(×3)を取り付けます。





※本体に引出を取り付け、引出がスムーズに動くことを確認したら、引出には何も入れず、接着剤が固まるまで2時間程度お待ちください。

15 免震補助バンドを取り付けて完成です。

	免震補助バンドセット	1
	ビス穴シール	4




免震補助バンド
家具の転倒を防ぐ補助バンドです。
※取り付け方はバンドに同封されている説明書をご参照ください。



ビス穴シール

⚠ 注意

- 開いた引出に手をついたり力を加えると、本体の前倒れが生じ大変危険です。ご注意ください。
- 本体を前方に傾けないでください。引出が一斉に飛びだし、転倒や引出が落下するなどしてけがをするおそれがあります。商品を移動する場合は、必ず全ての引出を抜いてから移動してください。



使用上のご注意

- ・本品は屋内用です。
- ・火気、直射日光、または高温多湿な場所を避けて設置してください。
- ・高温多湿の場所では、カビ、ダニが繁殖しやすくなります。通気性の良い場所に設置してください。
- ・ストーブなど火気の近くに設置しないでください。
- ・必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ・本品の上に乗ったり、踏み台代わりにするなど、本来の用途以外に使用しないでください。
- ・乱暴な取り扱いはしないでください。
- ・床面がフローリングなどの場合は、敷物を敷いてご使用ください。
- ・必ず硬い床面に設置してください。
- ・熱いものを直接上に載せないでください。
- ・水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- ・重いものや危険なものを載せないでください。
- ・地震などによる転倒を防ぐために付属の免震補助バンドで処理を施してください。
- ・収納品を無理につめて使用すると型くずれ・変形の原因になります。
- ・引き出しに乗ったりぶら下がったりしないでください。
- ・急な衝撃や偏った荷重は掛けしないでください。
- ・移動させるときは載せているものや収納しているものを取り除いてから移動させてください。
また、床面を引きずらないよう、必ず大人2人以上で持ち上げて移動させてください。
- ・幼児、子供の玩具としてのご使用は避けてください。
- ・天災などの不可抗力や、不当な修正・改造による事故・破損に対する補償などはいたしかねます。
- ・日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
著しい汚れを落とす場合は薄めた中性洗剤をご使用ください。その後すぐに乾いた布で拭き取ってください。アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。
- ・ネジ類は、その取り付けが確実かどうかときどき点検してください。
- ・素材の性質上、開封時に臭いがこもっている場合がありますので、設置直後は部屋の換気を行ってください。
- ・商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・廃棄の際はお客様の各自治体の処理方法に従ってください。

※イラストはすべてイメージです。

※仕様変更のため予告なく仕様を変更することがあります。

品質表示

品番	L-4:ラハティ チェスト 9055H
本体サイズ	幅566×奥行369×高さ870(mm) 引き出しの奥行281(mm)
耐荷重	天板15kg
構造部材	プリント紙化粧繊維板・パーティクルボード
表面加工	なし