取扱•組立説明書

I IFFI FX

スチールラック 5段 競揚

LFX01-3087/LFX01-3094

法: 幅875×奥行450×高さ1800(mm)

構 造 部 材: スチール(金属)

脚キャップ / ポリエチレン

表 面 加 工: メラミン塗装 量: 約17kg[支柱含む]

荷 重: 各棚板 70kg/全体で 250kg


(等分布荷重)







《完成図》





このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよく お読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方 がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

(4)使用上のご注意

- ●本来の用途以外には使用しないでください。
- ●お子様の玩具として使用しないでください。
- ●棚から荷物がはみ出さないようにしてください。
- ●商品の上にのったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないで ください。
- ●乱暴な取り扱いはしないでください。
- ●強い衝撃や偏った荷重はかけないでください
- ●不安定な荷物は載せないでください。
- ●必ず表示耐荷重の範囲内で使用してください。 (耐荷重は測定値であり保証値ではありません)
- ●熱いもの(加熱した鍋や湯沸かしなど)を直接上に載せないでください。
- ●コンセントや電気等ショートする恐れのあるものを載せないでください。
- ●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する
- 補償などはいたしかねます。
- ●商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ●廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- ●製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

/ 設置場所のご注意

- ●ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- ●必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- ●床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。
- ●床材の種類によっては、色移りや変色する場合がありますのでご注意 ください。

保守・点検のお願い

- ●日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ●水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- ●著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ●漂白剤やシンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。 変色や色落ちの原因になります。
- ●ボルト類はその取り付けが確実でぐらつきがないか定期的に点検 してください。

組立上のご注意

- ●軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意 ください。
- ●床面や商品にキズなどがつかないよう、ご注意ください。 ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ●部材や部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の 上、組み立ててください。
- 間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立て できない恐れがあります。
- ●部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。











- ■製品や梱包材を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の 取り決めに従ってください。
- ■天災などの不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不当な 修理や改造による故障、破損に対する補償はいたしかねます。

製造元 #式き世 ダイソー 大阪市平野区平野西1丁目1番11号


販売元 コーナン商事株式会社 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号




支柱×4に脚キャップ×4を取り付けてください。



▼ 支柱×2に床板・棚板×4を取り付けてください。





本体を起こし、ナットをしっかりと締め付けて完成です。



