

保証書

この保証書とお買い上げ時の販売証明書またはレシートを保管してください。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートの日付から6か月間保証致します。
お買い上げ時の販売証明書またはレシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

保証内容

- 1.通常使用により万一、不具合が生じた場合は本保証書により無償で修理致します。
- 2.保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
- 3.保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
- 4.保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承願います。
 - 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに備品として使用した場合に生じる故障および損傷。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
 - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
 - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
 - 保証書(お買い上げ時の販売証明書またはレシート)の提示がない場合。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

販売証明書(またはレシート)貼付欄

保証期間(本体)	お買い上げ日より6か月
お買い上げ年月日	年 月 日
品名／10.8V 充電式 マルチカットソー 型番／KMMT-108	
※●お客様 ご住所	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
電話	()
お名前	様
※●販売店 住所・店名・電話	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保安会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。
- 保証期間内に転居する場合、贈答用として購入する場合などにおいて、保証書の記載事項の変更が必要な場合は、その手続きをお願い致します。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

輸入元 青鳥商事株式会社

〒567-0825 大阪府茨木市園田町 8-18 4F

TEL: 072-648-5811

FAX: 072-648-5822

MADE IN CHINA

LIFELEX

10.8V 充電式 マルチカットソー

家庭用電動工具

KMMT-108

取扱説明書



この度は「10.8V 充電式 マルチカットソー KMMT-108」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後はいつでも取り出して確認できるよう大切に保管をしておいてください。本品はDIY商品として開発された商品です。一般家庭用としてご使用ください。

ご使用上の注意

本製品を正しく安全にお使い頂き、ご自身や周囲の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「警告」・「注意」・
〔注〕の表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



本製品や付属品の取扱い等に関する重要な注意事項

充電工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の「充電器」は「充電アダプター」を、「バッテリー」は「内蔵バッテリー」を含みます。



1. 作業場はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。また、作業の妨げになるような物は取り除いてください。
2. 指揮発性可燃物(ガソリン・シンナー・塗料・接着剤など)、引火性ガス(アセチレン・プロパンガス)のない場所で使用してください。(爆発・火災の原因になります。)
3. 濡れた所や湿気の多い所、雨中では使用しないでください。(感電、故障の原因になります。)
4. 作業場所に関係者以外は近づけないでください。特に小さなお子様は作業場や本製品に近づけないでください。
5. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。
 - 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。
 - 指定したバッテリー以外は専用充電器で充電しないでください。(火災・破裂の原因)
6. 正しく充電してください。
 - 充電器は必ず家庭用 AC100V 50/60Hz 電源で使用してください。発電機やインバータ電源・DC 電源・仮設電源での使用はしないでください。
 - 取扱説明書に記載された充電温度範囲外で充電しないでください。(火災・破裂の原因)
 - 直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じん・ごみ等が多い場所・異常な振動又は衝撃が発生する場所では充電しないでください。
 - 換気の良い場所で充電してください。
 - 充電中に充電器・バッテリーを布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
 - 充電するときは充電器とバッテリーの \oplus/\ominus の方向を間違えずに取り付けてください。(火災・故障の原因)
 - 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
 - 充電中「焦げ臭い」・「煙が出る」等の不具合が発生しましたら、直ちに電源プラグをコンセントから抜いて充電器の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。

ご使用上の注意

⚠ 警告

7. バッテリーの端子部を金属などで接触させないでください。

●バッテリーと一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡して発熱、発火、破裂の恐れがあります。

8. バッテリー・充電器を火中・水中に入れないでください。(破裂・ケガの原因)

9. 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出した液体に不用意に触れないでください。

●万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

10. 使用できる時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

11. 作業に適した服装で作業してください。ネクタイ・ネックレス・手袋・袖口の開いた服装は可動部に巻き込まれる恐れがあり危険です。

12. 作業の時は、必ず保護メガネを着けてください。作業環境によっては、保護マスク・保護帽・耳栓・安全靴をご使用ください。

13. 防音保護具を着けてください。

●騒音の大きい作業の時は、耳栓、イヤーパッドなどの防音保護具を着けてください。

14. ご使用前に製品に損傷がないか確認してください。

●本製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れ等の異常がないことを確認してからお使いください。(事故やケガの原因になります。)

●ご使用前には必ず試運転を行い、製品の破損・ゆがみ・ひび割れ・異常音・異常振動などがないことを確認してからお使いください。(事故やケガの原因になります。)

15. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

●この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)

16. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

●使用する前に、調整・取付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

17. 作業に合った充電工具を使用してください。

●小型の充電工具やアタッチメントは大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
●指定された用途以外に使用しないでください。

18. 無理な使用をしないでください。

●安全に能率良く作業するため、充電工具の能力に合わせて作業してください。
●足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

19. 感電に注意してください。

●濡れた手での取扱いや充電器の電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)

20. 通気孔をふさがないでください。

●通気孔は本体や充電器を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災・故障の原因)

ご使用上の注意

⚠ 警告

21. 充電器などのコードの取扱いに注意してください。

●使用する前に、必ず充電器の電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挿んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった場所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因) 破損したときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。

●コンセントから充電器の電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグやアダプターを持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)

●作業者以外は本製品やコードに触れさせないでください。

●感電防止のため、漏電遮断器を設置することをお勧めします。

22. 不意な始動はさけてください。

●充電工具を移動する場合や付属品を交換するときは、スイッチに指をかけないでください。(ケガの原因)

23. 材料側を動かして加工する場合を除き、加工物はしっかりと固定してください。

●加工物・対象物は必要に応じてクランプや万力等で固定してください。手で加工物を保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。

24. 本体作動部には触れないでください。

●作動中回転部やその付近に手や身体、顔を近付けないでください。(ケガの原因)

25. 油断せず、十分注意して使用してください。

●本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況等に十分注意して慎重に使用してください。

●疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。

●長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

26. やけどに注意してください。

●使用直後は、本体(モーター)や加工物が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

27. 定期的に点検してください。

●充電器の電源プラグや充電工具本体・充電器の通気孔にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

28. 使用しないときはきちんと保管してください。

●使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。

●充電工具本体やバッテリーを、温度が50°C以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

29. 分解・改造をしないでください。

●本製品にはいかなる改造も加えないでください。

30. ご自分で修理しないでください。

●故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申し付けください。

●修理の知識や技術のない方が修理すると事故やケガの原因となります。

本製品のご使用上の注意

⚠ 警告

1. バッテリーパックの充電は温度が10~35°Cの範囲で行ってください。
 - 範囲外の温度で充電すると、破裂・火災の原因となります。
2. 指定の先端工具・バッテリーパック・充電器以外は使用しないでください。
(事故・故障の原因)
3. 使用する先端工具の使用方法・注意事項をよく読み、その指示を守って安全に作業してください。
4. 加工する対象物の中に異物（釘や鉄筋等）がないことを十分に確認してください。
 - 加工中、異物に先端工具が触ると破損するだけでなく、強い反発力が生じケガの原因となります。
5. 使用中に振り回されないよう、本機を確実に保持してください。
 - 確実に保持しないと、ケガの原因になります
6. 使用中は、先端工具や切り屑などに手や顔などを近づけないでください。
 - ケガの原因になります。
7. 金属を研磨すると火花が飛ぶ恐れがあります。引火または爆発の危険性がある場所では、絶対に使用しないでください。
 - 火災の原因になります。
8. 湿った場所で作業しないでください。
 - 感電の原因になります。
9. 使用する前に必ず近くに人がいないことを確認してください。また、使用中には人を近づけないでください。ケガの原因になります。
10. 取扱説明書に記載されている用途、又は能力以上の作業には使用しないでください。
11. 作動すると危険な場合は、バッテリーパックを取り外してください。
12. バッテリーパックは発煙・発火・破裂のおそれがあります。次のことを守ってください。
 - 端子に金属を接触させないでください。
 - 釘や硬貨等が入った袋や箱の中に入れないでください。
 - 釘を差したり、強い衝撃を与えないでください。
 - 雨や水に濡らさないでください。
13. ガソリン・ガス・塗料・接着剤等、爆発・引火のおそれがある物質の近くでは、絶対に使用しないでください。爆発や火災のおそれがあります。
14. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切り使用を中止し、お買上げの販売店に修理をおしつけください。
15. 火災のおそれがあります。次のことを守ってください。
 - 段ボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニール袋等の上では充電しないでください。

ご使用上の注意

⚠ 注意

1. 延長コードを使用する場合。

- 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 使用する延長コードの取扱説明書・注意事項等をよく読み、正しく使用してください。

2. 作業後の加工物に注意してください。

- 作業直後の加工物は熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないでください。
(やけどの原因)
- 作業後の加工物には、かえりができることがありますので注意してください。(ケガの原因)

3. こまめに手入れしてください。

- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店に修理をおしつけください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)

4. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光の当たる場所・高温になる場所には、放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。

騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じ、遮音壁を設けて作業してください。

本製品のご使用上の注意

⚠ 警告

- 充電器の通気孔を充電中にふさがないでください。また、通気孔に金属類・燃えやすい物を差し込まないでください。
- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
- 16. 充電器のバッテリーパック差込口には充電用端子があります。金属片・木等の異物や水を入れないでください。
- 17. 充電器・バッテリーパック内部に水が入ってしまった場合は、絶対に使用しないでください。(事故・故障の原因)
- 18. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。
- 19. 体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
- 20. 長時間の継続作業はしないでください。疲労による事故・手のしびれ・ハクロウ症の原因になります。目安として30分間の作業に10~20分間の休憩をとってください。

⚠ 注意

1. 本製品は DIY 用です。建築作業など精度が必要な作業には使用しないでください。
2. 作業直後の先端工具や切り粉などは、高温になっていますので触れないでください。
 - やけどの原因になります。
3. 必ず本機を作動させてから、加工材料に当てるください。
4. 作業するときは、金属部分に手を触れないでください。
5. 回転部に切りくずやごみ等が入らないように注意してください。入った場合は逆さにするなどしてごみを取り除いてください。
6. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。
7. フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。
8. 充電器及びバッテリーパックが熱を持ったままでは正常に充電できません。
 - 充電する前に、必ずバッテリーパック・充電器が十分冷めていることを確認してください。
 - 1台の充電器で複数の充電を続けて行う場合、必ず 15 分以上間隔をあけてください。
 - 使用直後のバッテリーパックは過熱状態になっていますので、充電する前に必ず十分な冷却時間を設けてください。
9. バッテリーパックの連続使用は 2 個までにしてください。(故障の原因)
 - 連続使用する場合は本体を十分に冷ましてください。
10. 本体は 5 ~ 40°C で使用してください。

本製品のご使用上の注意

⚠ 注意

11. フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。
12. 充電器及びバッテリーパックが熱を持ったままでは正常に充電できません。
 - 充電する前に、必ず充電器・バッテリーパックが十分冷めていることを確認してください。
 - 1台の充電器で複数のバッテリーパックの充電を続けて行う場合、必ず電源プラグをコンセントから抜いて15分以上の冷却時間を設けてください。
 - 使用直後のバッテリーパックは充電しない場合があります。その場合充電する前に室温が25°C以下の風通しの良い場所で、必ず1時間以上冷ましてから充電してください。
 - バッテリーパック内部の温度が下がらないと充電が開始されません。
13. バッテリーパックの連続使用はしないでください。(故障の原因)
14. 電動工具本体は 5 ~ 40°C で使用してください。

注

1. モーターの始動・停止及び回転中に本体の通気孔から火花が見えることがあります、故障ではありません。
2. 充電器・バッテリーパックについて
 - 充電中、充電器やバッテリーパックはある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
 - 新品の状態や長期間充電されていなかったバッテリーパックは電池容量が低下し本来の能力を発揮できない場合があります。この場合、2 ~ 3 回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。

用途

- 木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に
- コーナーなどのサンディングに

仕様

本体 (KMMT-108)


モーター電圧	DC 10.8V
振動数	約10,000-20,000min ⁻¹
振動角度	約2.7度
切込み深さ (目安)	木材:約20mm 鉄工(軟鉄):約3mm
フル充電1回あたりの作業量目安 (周囲温度20°C)	木材サンディング時 約20分※1
本体サイズ	約 長さ300×幅62×高さ92(mm)
質量	約0.93kg(バッテリーパック含む)

充電器 (KMBC-108)

電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
充電時間	約45分※2
出力電圧	DC 10.8V
コード長	約1.8m

※1 数値は目安ですのでバッテリーパックの充電状態や加工物の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。

各部の名称



付属品




バッテリーパック (KMBP-108)

電池種類	リチウムイオン電池
電圧	10.8V
容量	1.5Ah

※本製品は専用バッテリーパック(KMBP-108)以外使用できません。

※製品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※2 気温・バッテリーパック残量によって充電時間が変化します。



● 10.8V専用バッテリーパック×1

● 10.8V専用充電器×1

使用前の準備

●充電方法

⚠ 警告

- 必ずこの取扱説明書を全てお読みになり、正しくお使いください。
- 必ず専用の充電器・バッテリーパックを使用してください。また、充電器の使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
- 充電器の電源コードは無理な力・熱・油等で損傷するがないように注意してください。
- 温度が10°C未満、又は36°C以上ではバッテリーを充電しないでください。

注

- お買上げ時は、バッテリーパックは十分に充電されていない場合があります。ご使用前に充電器で正しく充電してから使用してください。
- バッテリーパックと充電器の端子部分にごみづまりがある場合は、取り除いてください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーパックの状態により変動します。
- 新品や長期間充電されなかったバッテリーパックは、電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合は2~3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
- 使用直後のバッテリーパックは熱を持っているため充電することができません。必ず1時間以上冷ましてから充電してください。
- フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。

●バッテリーパックの取付け・取り外し

取付け


本体とバッテリーパックのスライド溝をきちんと合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

※バッテリーパックがしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。

取り外し

バッテリーパックのリリースボタンを押して、スライドさせて取り外してください。


※バッテリーパックが取り外しづらいときは、本体をしっかりと持ち、バッテリーパックの側面を押しながら、バッテリーパックのリリースボタンを押してスライドさせてください。



使用前の準備


●充電方法

- 充電器の電源プラグをコンセントに差し込んでください。緑ランプが点滅することを確認してください。




- 本体への取り付けと同じ要領で、バッテリーパックを充電器の差込口に奥までしっかりと差し込んでください。充電が始まると、緑ランプが消灯して、赤ランプが点灯します。

- 約45分間で充電が完了すると、緑ランプが点灯して、赤ランプが消灯します。充電が完了したら、リリースボタンを押してスライドさせてバッテリーパックを充電器から取り外してください。



- 充電が完了したら、必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いて、風通しの良い場所で十分に熱を冷ましてください。



使用前の準備

●充電器のランプ表示について

LED表示ランプ	
●○●○(緑点滅)	通電状態=電源正常ON状態
■■■(赤点灯)	充電中=正常な充電状況
■■■(緑点灯)	充電完了=満充電状態
●○●○(赤点滅)	充電待機状態=充電しない (電池が高温、冷ましてから再充電)
■■■■(赤・緑点灯)	電池不良状態=充電しない (電池が故障、電池をご購入ください。)

! 注意

- バッテリーパックが熱を持っていると、充電できません。室温が25°C以下の風通しの良い場所で1時間以上冷ましてください。
- バッテリーパック内部の温度が下がらないと充電が開始されません。
- 充電時間が規定時間（約45分間）に大きく満たない時間で終了してしまう場合、充電異常になっていた恐れがあります。バッテリーパックや充電器を十分に冷ましたうえで再度充電を行ってください。それでもフル充電出来ない場合は、バッテリーパックもしくは充電器の故障が考えられます。
- 充電時間が1時間を著しく超えて、充電が完了しない場合はバッテリーパックもしくは充電器の故障が考えられます。ただちに使用を中止してください。
- 充電異常が復旧しない場合は、バッテリーパックおよび充電器の故障が考えられる場合は、ただちに充電器の電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止して、お買い上げの販売店にお申しつけください。

使用前の準備

●バッテリー残容量表示機能

チェックボタンを押すとバッテリー表示ランプが残容量を緑ランプで表示します。

バッテリー表示ランプ	バッテリー残容量
●点灯 ○消灯	
● ● ●	満充電状態
● ○ ○	充電してください



注

- 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります。

使用前の準備

先端パーツの取付け・取り外し

⚠ 警告


- 先端パーツの取付け・取り外しの際は必ずスイッチを切り、バッテリーを抜いてください。

⚠ 注意

- 作業直後の加工物や先端パーツは大変熱くなっています。先端パーツの交換は十分に冷めてから行ってください。(やけどの原因)
- 指定の先端パーツを使用してください。

取付け

1. 固定ねじを付属の六角棒レンチで取り外して。
2. 取付軸の凸部に先端パーツの穴を合わせて差し込みます。
※先端パーツの裏表を間違えないように注意してください。
3. 固定ねじを付属の六角棒レンチで回してしっかりと固定してください。
4. 研磨用先端パーツのときは、サンディングパッドの向きに合わせてサンディングペーパー(面ファスナー式)をしっかりと押し付けて取り付けてください。



取り外し

1. 研磨用先端パーツのときは、サンディングペーパーの端を持って引きはがしてください。
2. 固定ねじを六角棒レンチで回してゆるめ、外してください。
3. 先端パーツを外してください。


使い方

スイッチの操作

⚠ 警告

- 本機にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。スイッチを入れたままバッテリを差し込むと急に動き出し、事故の原因になります。

スイッチON:スイッチを前方へスライドさせてください。
スイッチOFF:スイッチを後方へスライドさせてください。




変速ダイヤルの操作

⚠ 注意

- 強く押付けてモーターが停止するような使用はしないでください。モーターに負担がかかり故障の原因になります。

変速ダイヤルの調整で振動速度を変えることができます。

※変速ダイヤルを低速にした場合、モーターが作動しない場合があります。この場合は変速ダイヤルを高速側に調整してください。



作業方法

⚠ 警告

- 作業するときは保護めがね・保護マスクを着用してください。
- 水・研磨液等を使った作業など、本体に液体が浸入するような作業はしないでください。(感電・故障の原因)
- 使用中は、本体を確実に保持してください。
- 手や指で通気孔をふさがないように注意してください。(故障の原因)
- 使用中は、作動部に手や顔を近づけないでください。(けがの原因)
- あまりにも小さな物の加工は危険ですのでしないでください。また加工する物はしっかりと固定してください。
- 石綿が含まれている材料への加工は行わないでください。健康に悪影響があります。

使い方

△注意

- 本製品は家庭用です。建築作業など精度が必要な作業には使用しないでください。
- 指定の先端パーツを使用してください。
- 本製品は短時間の使用を前提に設計されています。長時間の連続作業はしないでください。(故障・破損の原因)
- 傾斜のない平坦な場所で作業してください。不安定な場所で作業するとけが・事故の原因になります。
- 作業直後の加工物や先端パーツは大変熱くなっています。やけどに注意してください。
- 先端パーツを加工面に必要以上に強く押し付けないでください。(本体・先端パーツの破損・寿命低下の原因)
- 先端パーツは消耗品です。早めに交換してください。摩耗した物を使用すると能率低下だけでなく、本体・先端パーツの破損、本体の寿命低下の原因になります。
- 法令及び各都道府県等の条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないよう状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。



- 作業する前に、不要な材料などでテスト加工することをお勧めします。
- 本製品は作動音が大きいので必要に応じて耳栓・耳覆い(イヤマフ)等防音保護具を着用してください。

切断作業

△警告

- 木材を切断する場合、加工物の中に異物(ねじ・釘等の金属)がないことを十分に確認してください。加工中、異物に先端パーツが触れると破損したり、強い反発力が生じてけがの原因になります。


△注意

- 加工物の材質・形状・硬さ・加工内容の条件によっては、加工できない場合があります。加工できない物に使用した場合、加工物・本体・先端パーツの破損、本体・先端パーツの寿命低下の原因になります。
- 焼きの入った金属の切断には使用できません。


カットソー木工用・カットソー鉄工用を取り付けることで切断作業ができます。

1. 作動部を身体や加工物・作業台からはなしてスイッチを入れてください。
2. モーターの回転が完全に上昇し、安定してから作業を開始してください。先端パーツの動きが鈍くならないくらいの力で、ゆっくり本体を切り進めてください。

※無理に押しても早くは切れません。本体を左右に動かしながら作業すると、くずはけがよく、スムーズに作業できます。



■カットソー
木工用



■カットソー
鉄工用

使い方

研磨作業

△警告

- サンディングペーパーは加工面にあてずに空転を続けると先端パーツがはがれて飛び出すおそれがありますので注意してください。

△注意

- 金属の研磨に使用したサンディングペーパーは他の材質の研磨に使用しないでください。
- 本体を斜めに傾けて、サンディングペーパーの一部だけをあてて使用しないでください。(故障・破損の原因)

サンディングペーパーを取り付けることで研磨作業ができます。

1. 作動部を身体や加工物・作業台からはなしてスイッチを入れてください。
2. モーターの回転が完全に上昇し、安定してから作業を開始してください。サンディングペーパーが、加工面に均一に当たるように、軽く押さえる程度で作業してください。



お手入れと保管

⚠ 警告

1. お手入れのときは、バッテリーパックを取り外してください。
2. 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。

● バッテリーパック・充電器について

⚠ 注意

本体や充電器・バッテリーパックを、温度が50°C以上に上がる可能性がある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。(故障・バッテリーパック劣化の原因)

1. 長時間使用しない場合は、一旦使い切ってフル充電を行ってから保管してください。使い切った状態で保管すると、バッテリーの性能が低下する場合があります。直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所に保管してください。
2. バッテリーパックを保管・携帯する場合は、絶縁テープを端子部分に貼り付けてください。
3. フル充電を行っても能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーパックの寿命ですので、使用せず新しいバッテリーパックをお買い求めください。
4. バッテリーパックの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
5. フル充電したバッテリーパックを再度充電しないでください。バッテリーパックが過充電され、寿命を短くします。
6. 充電は10°C～35°Cの範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーパックは、十分に冷やしてから充電してください。
7. 蓄電能力維持のため、3か月に1度はフル充電を行ってください。



本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーパックは、環境保護のため一般のごみと一緒に捨てずに、最寄のリサイクル協力店（リサイクル表示のある販売店）までお持ちください。



お手入れと保管

● 各種ねじの点検

各部取付ねじなどでゆるんでいる場所がないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいる場所があれば締め直してください。

● 本体について

⚠ 警告

お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていていますので、冷めるのを待ってから行ってください。

1. ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。また、水をかけての丸洗いはしないでください。（破損・故障の原因）
2. 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

● 先端パートについて

⚠ 注意

- 摩耗した先端パートは使用しないでください。摩耗した先端パートを使用すると効率が悪く、また本体にも負担がかかりますので早めに交換してください。
- 加工物・用途に適した先端パートを使用してください。



- カットソーは刃物です。取扱い時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。
- 先端パートの水洗いは絶対にしないでください。

● 保管

※ 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。